



**מועצה מקומית כפר שמריהו**  
KFAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL

22/7/2024

לכבוד  
משתתפי המכרז  
**באמצעות דוא"ל/ אתר המועצה**

**הנדון: מכרז פומבי מס' 12/2024 לשירותי פינוי אשפה ביתית ו/או פינוי גזם ופחים טמונים**

**הודעת המועצה מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה**

להלן התייחסות המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז:

#	עמוד	פרק	סעיף	שאלת הבהרה	התייחסות המועצה
1.	5	א'	3.3	<b>תנאי סף, רכבים בהסכם עם קבלן משנה</b> נציין, כי בהתאם לתקנות התעבורה, גם משאיות שבהסכם שכירות מחויבים שיופיעו ברישיון מוביל המציע.  לכן, אבקשכם להבהיר, כי לעמידה בתנאי זה, נדרש שברישיון המוביל של המציע יוצגו גם אותם משאיות שנמצאים בהסכם שכירות.	ההבהרה מקובלת.
2.	29	ב'	4.2	עמ' 29 סעיף 4.2, נאמר תקופת התקשרות 59 חודש עמ' 3, סעיף 1.7, נאמר תקופת התקשרות 60 חודש נציין, כי ישנה אי תאימות בנאמר בסעיפים הנ"ל לגבי משך תקופת ההתקשרות. נא תיקונכם.	בעמוד 29 מדובר בטעות סופר, תקופת ההתקשרות המרבית תעמוד על 60 חודשים.
3.	30	ב'	5.2.2	<b>עדכון המחירים אחת לשנה לפי מדד חודש אוגוסט</b> נציין, כי מחירי תשומות הכלכליות המשוקעות ע"י הקבלן לצורך עבודתו ישתנו במהלך השנה.  לכן, מבוקש, כי התמורה תעודכן אחת לרבעון.	מקובל
4.	41 45	1/ב'	3.11 2.4.8	<b>עבודה בימי שבתון</b> מבוקש, כי בימי שבתון, תשולם תוספת לתמורה – בהתאם לאמור בחוק.	מקובל בתנאים הבאים: התוספת לתמורה תהיה בגין העלות הנוספת בה יישא הקבלן בהיבט שכר העובדים בלבד. שיעור התוספת לא יחושב ביחס לכלל העלות לשירותים המסופקים ביום השבתון.



**מועצה מקומית כפר שמריהו**  
Kfar Shmaryahu Local Council

התייחסות המועצה	שאלת הבהרה	סעיף	פרק	עמוד	#
מקובל כי המועצה תשא בעלות תיקון/החלפת כלי אצירה שניזוק בגין ונדליזם/שריפה. ההחלטה האם סיבת הנזק היא ונדליזם/שריפה מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח מטעם המועצה. החלטת המפקח תהיה סופית, ואם יידרש לכך על פי החלטת המפקח יחליף / יתקן הקבלן את כלי האצירה על חשבונו.	<u>אחזקת כלי אצירה</u> מבוקש להבהיר, כי האחריות לתיקון / החלפת כלי אצירה שניזוק בגין ונדליזם ו/או שריפה תחול על הרשות.	4.1	1/ב	42	.5
לא מקובל.	<u>שטיפת כלי אצירה / מכולות</u> בסעיף 4.5 עמ' 42 נאמר, כי אחת לחצי שנה הקבלן יידרש לבצע שטיפת לכלל המכלים והמכולות על חשבונו.  בסעיף 4.11, עמ' 47, נאמר כי הקבלן אחת לחצי שנה הקבלן יידרש לבצע שטיפה לכלל מכלי הגזם.  ברצוני להבהיר, כי עלות שטיפת כלי אצירה מסתכמת בסך של לפחות 10,000 ₪ / חודש. ולצורך ביצוע שאיבת הנוזלים מטמוני הקרקע נדרשת גם ביובית שעלות יום עבודתה הינה בסך של 3,500 ₪.  נציין, כי התמורה המשולמת לקבלן בעבור פינוי האשפה והגזם נמוך. ובמחיר המוצע אין זה סביר לכלול בתוכן גם את מחיר שטיפת כלי האצירה והטמונים.  לכן, מבוקש, כי בעבור שטיפת כלל כלי האצירה והטמונים, הרשות תשלם לקבלן תמורה נוספת ונפרדת ממחיר פינוי האשפה והגזם.		1/ב	42 47	.6
ר' תשובתנו לשאלה 6 לעיל	<u>ניקוי מכלים מוטמנים</u> בסעיף זה נדרש הקבלן לבצע פעמים בשבוע ניקוי טמוני קרקע (יום שני בשבוע ויום שישי בשבוע) נציין שעבודה זו כרוכה בשטיפה ושאובה של הטמון ולה עלויות כספיות גבוהות. לכן, מבוקש כי לקבלן תשולם תמורה נוספת בסך של 450 ₪ / עבור כול שטיפת טמון אחד.	5.13		49	.7
ראה תשובתנו לשאלה 5 לעיל.	<u>סקר כלי אצירה</u> מבוקש, כי לאורך תקופת ההתקשרות, כלי אצירה שיימצא כלא תקין, (לא כתוצאה מנזק עבודתו של הקבלן) יתוקן/ יוחלף ע"ח הרשות.	5.1	1/ב	43	.8



**מועצה מקומית כפר שמריהו**  
**KFAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL**

התייחסות המועצה	שאלת הבהרה	סעיף	פרק	עמוד	#
	תכולת שירותים- הספקת כלי אצירה ומכולות בכמות של 3 מכולות <u>אספקת כלי אצירה ומכולות אשפה לגזם בכמות של 50 כלי אצירה</u> מבוקש, כי בעבור תחזוקת כלי האצירה, תשולם לקבלן תוספת לתמורה של סך 300 ₪ / חודש בעבור כול כלי אצירה שיסופק לה ע"י הקבלן.	5.3.1 5.3.2 <u>1.4</u>		43 44	.9
הבקשה לא מקובלת.	<u>אחריות הקבלן לוידוא מחזור / ריסוק 30% מפסולת גזם</u> נציין, כי פעולות הטיפול בפסולת הגזם נעשית באתרי הטיפול, לקבלן איסוף הפסולת אין יכולת אחריות לעבודת חילוץ פסולת הגזם. לכן, מבוקש לבטל דרישה זו.	4.1	ב'	48	.10
מקובל	<u>עבודות מיוחדות, מחיר לשאיבה טמון קרקע, סך 250 ₪</u> ברצוני להבהיר, כי מחיר המוצע לשטיפת טמון בסך של 250 ₪ נמוך ואינו מכסה את הוצאות הקבלן- נציין, כי לצורך שטיפה טמון יש להפעיל צוות עם משאית להנפת הטמון לריקון הפסולת שבו לצורך שטיפה, ובנוסף נדרש גם הפעלתה של משאית מסוג ביובית לשאיבת הנוזלים שנוצרו בתחתית הבור. לכן, מבוקש, להעלות את מחיר השטיפה באופן משמעותי לסך של 450 ₪. כמו כן, מבוקש, כי כמות השטיפות שיבוצעו בכול קריאה לא תפחת מסך של- 5 טמונים.	6.2	ב'	50	.11
מקובל	<u>מחיר י"ע פועל 400 ₪</u> נציין, כי המחיר המוצע של 400 ₪ / י"ע לפועל נמוך. לכן, מבוקש להעלות את התמורה לסך של לפחות 500 ₪ / י"ע 8 שעות.	6.2	ב'	50	.12
הבקשה הכספית לא מקובלת. המצלמות יהיו בסטנדרט המקובל בתחום (ברשויות מקומיות בהן השירות כולל מצלמות ע"ג המשאיות), על הקבלן לאשר מול המועצה את סוג המצלמה שיתקין.	<u>התקנת מע' מצלמות במשאיות</u> מבוקש לקבל את מפרט מע' המצלמות המבוקשות. כמו כן, מבוקש, כי הרשות תישא בעלויות רכישת ותחזוקת המצלמות.	5.12	ג'	53	.13



**מועצה מקומית כפר שמריהו**  
Kfar Shmaryahu Local Council

התייחסות המועצה	שאלת הבהרה	סעיף	פרק	עמוד	#
לא מקובל	<u>בקשה לעדכון עלויות הטמנה</u> מבוקש, כי ככל שיחולו שינויים בעלויות ההטמנה (אגרת הטמנה והיטל הטמנה) באתרי פריקת הפסולת, תעודכן התמורה לקבלן בהתאם לשינויים במחירים.	5 (2)	4/ב	59	14.
לא מקובל	<u>קטגוריה 1, מחיר טון אשפה פסולת מעורבת באמצעות משאית דחס סך של ₪ 365 / טון</u> נציין, כי ישנה אי ודאות לגבי מחירי הקליטה במטמנות וזאת עקב סגירת אתרי קליטת פסולת. כמו כן, נציין, כי הרשות מעוניינת שהקבלן יישלם ישירות עבור קליטת הפסולת. לכן, מבוקש להצמיד את מחיר קליטת הפסולת לאתר חירייה. הערה: נציין, כי במידה והרשות תשלם ישירות לאתר חירייה היא תהיה מזוכה מתשלום המע"מ ובמידה והקבלן יידרש לשלם את ההטמנה, הרשות תידרש לשלם לקבלן את התמורה בתוספת מע"מ – התשלום ישירות ע"י המועצה יוזיל לה עלויות.	6		60	15.
לא מקובל	<u>קטגוריה 2, מחיר לטון פסולת גזם ומפחים טמונים באמצעות משאית מנוף סך של 365 ₪ / טון</u> נציין, כי ישנה אי ודאות לגבי מחירי הקליטה במטמנות וזאת עקב סגירת אתרי קליטת פסולת. כמו כן, נציין, כי הרשות מעוניינת שהקבלן יישלם ישירות עבור קליטת הפסולת. לכן, מבוקש להצמיד את מחיר קליטת הפסולת לאתר חירייה. הערה: נציין, כי במידה והרשות תשלם ישירות לאתר חירייה היא תהיה מזוכה מתשלום המע"מ ובמידה והקבלן יידרש לשלם את ההטמנה הרשות תידרש לשלם לקבלן את התמורה בתוספת מע"מ – התשלום ישירות ע"י המועצה יוזיל לה עלויות.	6		61	16.
לא מקובל	<u>מחיר מרבי י"ע משאית דחס 4100 ₪ / י"ע</u> נציין, כי ביחס לדרישות המכרז הכוללת נהג+ עובדים ומנהל עבודה, המחיר המוצע סך 4,100 ₪ / י"ע נמוך. לכן, מבוקש להעלות את התמורה לסך של לפחות 5,800 ₪ / י"ע.	6	4/ב	60	17.
לא מקובל	<u>מחיר מרבי י"ע משאית מנוף לפינוי גזם, 2700 ₪ / י"ע</u> נציין, כי ביחס לדרישות המכרז המחיר המוצע סך 2,700 ₪ / י"ע נמוך. לכן, מבוקש להעלות את התמורה לסך של לפחות 2,950 ₪ / י"ע.	6	4/ב	61	18.



**מועצה מקומית כפר שמריהו**  
K FAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL

התייחסות המועצה	שאלת הבהרה	סעיף	פרק	עמוד	#
לא מקובל	קטגוריה 2 - פינוי פסולת גזם וטמונים במשאית <u>מנוף</u> בסעיף זה, נאמר כי הצעת המחיר של 2,700 ₪ / י"ע הינה לפינוי גזם ופסולת מעורבת מטמונים.  לכן, מבוקש, כי תיפתח שורת תמחור נוספת עבור עבודות איסוף ופינוי אשפה מטמוני קרקע, שלא יפחת מעלות של לפחות סך _____ ₪ / הנפה הערה: במכרז מס' 5/19 עבודות מפינוי פסולת מטמונים- ראה שנרשם שורת תמחור נפרדת, עבור עבודת פינוי פסולת מטמוני קרקע.	6	4/ב	61	.19
מקובל, עד 3 ימי עבודה מפרסום הודעה זו.	מבוקש, כי תינתן האפשרות להעביר לרשות התייחסויות ביחס לאותן ההבהרות שיתקבלו לאחר מועד האחרון להבהרות.	כללי			.20

למען הסר ספק לא יחול שינוי בשאר הוראות המכרז.

**להלן מועדי המכרז:**

**המועד האחרון להגשת הצעות:**

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז **יום ד' 31/7/2024 בשעה 12:00**.  
הצעות שתוגשנה באיחור לא תתקבלנה. ההגשה במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברח' קרן היסוד 18 כפר שמריהו.

**מועד פתיחת תיבת המכרזים:**

מועד פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון, **יום ד' 31/7/2024 בשעה 12:15** במשרדי המועצה ברח' קרן היסוד 18 כפר שמריהו.  
כל אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת תיבת המכרזים.

יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת, לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.

בברכה,

מועצה מקומית  
כפר שמריהו